OFFSET-PRINT
POLICROM

Panno di pulizia per cilindri di contropressione

La nostra gamma di panni di pulizia per cilindri di contropressione è rigorosamente selezionata per assicurare:

1. Pulizia eccellente e minimo spolvero.
2. Una gamma articolata per soddisfare tutte le macchine da stampa.
3. Resistenza e affidabilità del panno e delle anime.
4. Massima costanza qualitativa.



POLICROM

Carvico BG Italy
Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it

policrom.it

Panno di pulizia per cilindri di contropressione

OFFSET-PRINT POLICROM

I NOSTRI **NON TESSUTI**

	POLIMPRESS	POLIMPRESS DUO
CAPACITÀ PULENTE	●●●●	●●●●
MINIMO SPOLVERO	●●●●	●●●●
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	●●●●●	●●●●
ASSORBIMENTO	●●●●	●●●●●

jumboroll

Grandi rotoli da 500 m di lunghezza, realizzati in tutte le altezze per macchine a foglio e a bobina.



POLIMPRESS



POLIMPRESS DUO

miniroll

Rotoli già pronti per essere inseriti nel sistema automatico di pulizia. La gamma comprende oltre 200 articoli.



POLIMPRESS



POLIMPRESS DUO

OFFSET-PRINT
POLICROM

Panno di pulizia per cilindri di contropressione

kit auto-impregnante

Il nostro esclusivo kit auto-impregnante **POLIWET TECH EASY IMPRESS DUO** ha numerosi vantaggi:

- la separazione completa del panno dal detergente fino al momento dell'uso garantisce:
  - La massima resistenza e durata del panno
  - La massima intensità pulente del detergente
  - La massima durata a magazzino

- Lo speciale detergente privo di COV garantisce:
  - L'evaporazione lenta durante l'uso
  - L'umettazione duratura del panno in macchina

- Assicura una pulizia profonda con ogni tipo di inchiostro (grasso, UV, HUV)
- Più sicuro da usare grazie all'alto punto di infiammabilità (100 °C)

rotoli pre-impregnati

I nostri rotoli pre-impregnati **POLIWET TECH GOLD IMPRESS DUO** hanno numerosi vantaggi:

- Il detergente è perfettamente calibrato sulle caratteristiche di umettabilità del panno e l'impregnazione è ottimale
- Assicura una pulizia profonda con ogni tipo di inchiostro (grasso, UV, HUV)
- Più sicuro da usare grazie all'alto punto di infiammabilità (100 °C)
- É pronto all'uso!

ARTICOLI ALTOROTANTI (sono disponibili altre referenze)

MACCHINA		LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA m	MATERIALE MANDRINO	SPESSORE MANDRINO (mm)	VERSIONE
HEIDELBERG	SM 52	540	10	PLASTICA	18,5x25	DRY
	SM 74	765	12	PLASTICA	18,5x25	DRY
	XL 105	1070	13	PLASTICA	18,5x25	DRY
KOMORI	40	1054	12	CARTONE	32,8x39	WET
	SPICA 29	774	9	CARTONE	12,7x17	WET
RYOBI	1050	1075	11	CARTONE	32,8x39	WET
KBA	RA 105	1090	12	CARTONE	25,4x32	DRY
MITSUBISHI	V3000XL	1074	15	CARTONE	25,4x32	WET

OFFSET-PRINT
POLICROM

Panni per pulizia manuale

	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE	PACKAGING
TEAR-OFF BLUE	Rotoli in tessuto non tessuto, costituito da cellulosa e fibra di	poliestere; Sviluppato per la pulizia manuale industriale.	- Forte - Morbido	- Resistente ai solventi. 400 fogli con pretaglio ogni 370 mm
POLIWASH SHEETS	Panni di tessuto non tessuto bianco costituito da fibre di poliestere e cellulosa.	Sviluppato per la pulizia manuale industriale.	- Resistente allo strappo - Morbido - Resistente ai solventi	- 320x400mm 350 & 600 fogli/box - 400x640mm 500 & 600 fogli/box - 560x660mm
POLIWIPES CREPES 	Panni di tessuto non tessuto “spunlace”, costituito da fibra di cellulosa e di poliestere.	Sviluppato per la pulizia manuale industriale.	La speciale struttura tipo crepe trattiene e rimuove le particelle di sporcizia. - Resistente allo strappo - Morbido - Resistente ai solventi	400x520mm 80 fogli/box

POLICROM

Carvico BG Italy
Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it

policrom.it