

Via Predazzi, 48 POLICROM

24030 Carvico (BG) - Italy
policrom@policrom.it Switch board: +39 035 4382411 www.policrom.it Fax: 035794679

## **POLINER PROTECTIVE S**

## scheda tecnica

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Nastro in poliestere con due bande adesive per macchine a foglio	Sviluppato per la protezione della gomma schiuma autoadesiva	Buona adesione al poliestere

## **ACCORGIMENTI D'USO**

Prima dell'applicazione del nastro pulire e sgrassare accuratamente la superficie

## **ALLESTIMENTO**

Altezza fascia	Lunghezza
70 mm	25 m

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.

T316 Rev.01nl 19/03/2019